

Дієтична добавка

**ЄВРО-  
БІОТИК**  
СУСПЕНЗІЯ

віг 1-го місяця

Щоб все склалося **ЯК ТРЕБА!**

Листок-вкладиш

Інформація щодо застосування

*Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування Євро-Біотик Суспензія! Зберігайте цей листок-вкладиш, Вам може знадобитися перечитати його. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем чи фармацевтом.*

**Склад:** спори полірезистентного штаму *Bacillus clausii* UBBC-07  $2 \times 10^9$  КУО (CFU)\*, вода очищена.

Інгредієнти	Кількість на 1 флакон, КУО (CFU)*	Кількість на 2 флакона, КУО (CFU)*	Кількість на 3 флакона, КУО (CFU)*
Спори полірезистентного штаму <i>Bacillus clausii</i> UBBC-07	$2 \times 10^9$	$4 \times 10^9$	$6 \times 10^9$

\*КУО (CFU) – колонієутворюючі одиниці

**Рекомендації щодо вживання:** рекомендовано вживати як додаткове джерело *Bacillus clausii* з метою створення оптимальних дієтичних умов для підтримки балансу мікрофлори кишечника, при застосуванні антибіотиків, при розладах кишечника, а також для підвищення імунітету.

**Не є лікарським засобом.**

 **euro  
Lifecare**

**Спосіб вживання та кількість:** вживати дітям віком від 1-го місяця по 1 флакону 1-2 рази на добу, дорослим по 1 флакону 2-3 рази на добу. Кількість прийомів на добу та курс вживання визначається лікарем. Перед застосуванням вміст флакона струсити. Щоб відкрити флакон, необхідно прокрутити та зняти кришечку. Вживати нерозведеним або розвести: для дітей з 1-го місяця у воді, грудному молоці, дитячій суміші; для дітей після 1 року у воді, молоці, чаї, соку. Суспензію необхідно вживати натщесерце через однакові проміжки часу (3-4 години). Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

**Застереження:** вагітним та жінкам в період лактації вживати за призначенням лікаря. Суспензія призначена тільки для перорального застосування. Не можна вводити у вигляді ін'єкції або яким-небудь іншим способом. Після відкриття флакону суспензію слід використати негайно, не дозволяється використовувати залишки суспензії. Якщо продукт призначений одночасно з антибіотиками, його слід вживати між двома прийомами антибіотика. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

**Протипоказання:** індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти до 1-го місяця.

**Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка:** по 5 мл (ml) у флаконі, по 10 флаконів у картонній коробці. Маса нетто 50 мл (ml) є.

**Строк придатності:** 24 місяці від дати виготовлення. Номер серії виробництва та кінцева дата споживання «Термін прид.» вказані на упаковці. Не слід використовувати після закінчення строку придатності.

**Виробник:** Юнік Біотек Лімітед, Плот №2, Фейз-ІІ, М.Н. Парк, Колтур (В), Шамірпет (М), Медхал-Малкаджгірі, Телангана-500101, Індія.

**Маркетинг здійснює:** Євро Лайфкер.

**Дистриб'ютор / Імпортер / Організація, яка приймає претензії:** ТОВ «Конарк Інтелмед», вул. Шевченка, 315, м. Харків, 61033, Україна, тел.: +38 (044) 502-63-91.